



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокосском, Егорлыкском, Орловском,  
Пролетарском (с) районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 71-ПВ г. Сальск « 11 » октября 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Чеботарёвой Кристиной Игоревной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 "Звездочка" г. Сальска, по адресу  
Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Фабричная, дом 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления  
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в представленной программе производственного контроля при МБДОУ № 8 «Звездочка» г. Сальска учреждением не проводятся мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением аккредитованных испытательных центров, не в полном объеме обеспечено наличие официально изданных санитарных правил, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- стены и потолок помещений имеют дефекты и повреждения в следующих помещениях: коридоре здания Литер А, туалетной комнате старшей группы, в раздевалке ясельной группы отмечаются дефекты в виде трещин на стенах, а также трещина на стыке стены и потолка в раздевалке подготовительной группы, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- не осуществляется контроль температуры воздуха в помещении, предназначенном для пребывания детей и молодежи, при помощи термометров в раздевалке подготовительной группы, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- отделочный материал стен в подготовительной группе в групповой, во второй младшей группе, старшей группе, в ясельной группе в обеденной зоне не устойчив к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (поклеены обои на стенах), что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения, п.п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд (половники), не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах в старшей группе, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- отмечается санитарно – техническое оборудование с дефектами: смесители для подачи холодной и горячей воды с признаками коррозии в туалетной комнате здания Литер А – 2 смесителя, в старшей группе 5-6 лет в туалетной комнате над поддоном кран имеет признаки коррозии, в яслях в туалете - 1 смеситель, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- источник искусственного освещения в туалетной комнате ясельной группы находится в неисправном состоянии (на момент проверки светильник не работал), что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- частично в учреждении отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, а именно: в старшей группе в обеденной зоне, в яслях в обеденной зоне, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- не созданы условия для хранения уборочного инвентаря в умывальной зоне туалетной комнаты старшей группы - на момент проведения профилактического визита, уборочный инвентарь (швабры, ведра, тряпки) хранятся в непосредственной близости в открытом виде к умывальным раковинам, а также осуществляется просушивание ветоши на батарее над умывальными раковинами, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.п. 2.4.12, 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- для технических целей в туалетных комнатах не установлены отдельные водопроводные краны, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20) «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- туалетная комната ясельной группы не оборудована сливом для обработки индивидуальных горшков, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- используется кухонный инвентарь (пресс для вареных овощей, венчик для взбивания, половник) с дефектами и деформацией, с коррозией, что не соответствует гигиеническим нормативам, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- частично кухонная посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали, что является нарушениями ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- допускается использование столовой посуды с дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- имеющийся в пищеблоке производственный стол не имеет покрытия, выполненного из дерева твердых лиственных пород - для работы с тестом, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- моечные раковины для мытья кухонной посуды ручным способом с объемной вместимостью на 10 литров, что не позволяет обеспечивать качественное мытье кухонной посуды, где объем больше 5-10 литров, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- допускается использование производственных столов с дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в дошкольном учреждении в представленном меню для родителей отсутствует следующая информация: калорийность порции, что является нарушением п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд.
2. Заменить источники искусственного освещения помещений дошкольного учреждения, находящиеся в неисправном состоянии: в туалетной комнате ясельной группы.
3. Создать условия для хранения уборочного инвентаря в туалетной комнате старшей группы.
4. Заменить столовую посуду с дефектами и механическими повреждениями.
5. Обеспечить производственный стол на пищеблоке покрытием, выполненным из дерева твердых лиственных пород - для работы с тестом.
6. Заменить санитарно – техническое оборудование с дефектами: смесители для подачи холодной и горячей воды (3 шт.) с признаками коррозии в туалетной комнате здания Литер А – 2 смесителя, в старшей группе 5-6 лет в туалетной комнате над поддоном кран имеет признаки коррозии, в яслях в туалете - 1 смеситель.
7. Обеспечить осуществление контроля температуры воздуха при помощи термометра в раздевалке подготовительной группы.
8. Заменить кухонный инвентарь (пресс для вареных овощей, венчик для взбивания, половник) с дефектами и деформацией, с коррозией.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений – до 01.12.2023г.

- мат.-
9. Обеспечить программу производственного контроля наличием официально изданных санитарных правил в полном объеме, проведение лабораторно-производственного контроля с испытаниями и измерениями с привлечением аккредитованных испытательных центров с предоставлением протоколов лабораторных испытаний/измерений.
  10. Устранить дефекты и повреждения стен и потолка в следующих помещениях: коридоре здания Литер А, туалетной комнате старшей группы, в раздевалке ясельной группы, в раздевалке подготовительной группы.
  11. Обеспечить в дошкольном учреждении отделочный материал стен, устойчивый к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.



12. Обеспечить ограждающими устройствами отопительные приборы в следующих помещениях: в старшей группе в обеденной зоне, в яслях в обеденной зоне,
13. Обеспечить туалетные помещения отдельными водопроводными кранами для технических целей.
14. Оборудовать туалетную комнату ясельной группы сливом для обработки индивидуальных горшков.
15. Обеспечить использование кухонной посуды из нержавеющей стали для приготовления блюд.
16. Устранить дефекты и механические повреждения производственных столов на пищеблоке.
17. Обеспечить моечные раковины для мытья кухонной посуды ручным способом достаточной объемной вместимостью.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений – до 10.10.2024г.

18. Обеспечить в дошкольном учреждении в представленном меню для родителей следующую информацию: калорийность порции.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений – постоянно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 8 "Звездочка" г. Сальска, по адресу Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Фабричная, дом 1.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Н. Островского, 3 тел./факс 5-61-24, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» декабря 2023г., «10» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Непредставление или несвоевременное представление информации о выполнении настоящего предписания информации влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист – эксперт  
(должность лица, составившего предписан

(подпись)

К.И.Чеботарёва  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «11» октября 2023г.

(подпись)

В.В.Шевчук  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923301

Владелец Шевчук Вера Васильевна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025